

坐板瘡方

西瓜翠衣晒干研末濕則乾擦乾則噴開敷數次即愈

濕毒膏

麻油(十兩) 常備(二錢) 白芷(一錢) 獨活(一錢) 山甲(二錢) 蜈蚣(一條) 亂髮(二兩) 熬枯去渣入血丹(二兩) 熬枯去渣入血丹(二兩) 銅鐵二分 白占一錢五分 (利) 共未收膏

濕熱膏

麻油(八兩) 熬枯入黃占(二錢五分) 化開次入松香(一兩) 化開入鋪中再下黃丹(一兩) 銅鐵二分 輕粉(一錢) 製乳沒各(三錢) 共大攪勻成膏

糖尿病之經驗談

(續) (張壽生)

證之以書。參之以理。此病雖由延遲失職。乏空氣。無運動。積滯而致消化不良。不良則血無由生。體于何有。血虛則則熱。血行周身。血熱則無處不受其熱。至是而病成矣。西醫實驗。則病由于脾臟之白點。白點不消。則糖尿必源源而來。然百計攻之不能破。遂不得不告術窮。究之此白點。不知幾何歲月。積滯而生。要皆由積滯而致之。古人治消渴。多主入參白朮湯。與西醫之用水楊酸。解熱。同一用意。而均屬治標。未能絕其根株也。至中醫之淺嘗者。見病標曰腎虧。用破故紙。覆盆子。固腎補小便藥。以益其熱。鮮有不誤大事者。是蓋不知此為全身病。斷非指一部份可已者也。其不明生理病理。不分內腎外腎。不識尿為何物。自何而來。即此可知矣。余五年以來。專事自療。知此病根深蒂固。決不圖旦夕期功。于是執定食沙梨主之。沙梨下消。糖尿則不宜。服丹杞等藥數十劑。至內涼。大便不秘。病始有轉機。後服六味。減八珍。重加黃芪。始終嚴戒飯及小粉等。(未完)

防疫 四季傳染病

是病家四季之護身符
是醫家臨證之新指南

目要書本

- 一、春季傳染病(一)痧疹(二)霍亂(三)傷寒(四)傷風
- 二、夏季傳染病(一)痢疾(二)傷寒(三)傷風(四)傷暑
- 三、秋季傳染病(一)傷寒(二)傷風(三)傷濕(四)傷寒
- 四、冬季傳染病(一)傷寒(二)傷風(三)傷寒(四)傷寒

凡本洋裝一箱內附贈一冊外埠加郵費一角

古今名醫驗案

清代 金子久先生驗案

先生諱有恆。字子久。浙江德清縣之大麻嶺人。以醫名江浙間。及門弟子達二百餘人。子從遊數載。雖見先生活人無算。愧不能述先生之道于。二。爰錄其治驗方數則。以應本報之徵。

▲暑熱

吳興大塘兒。陸某夫人。丙辰夏。帶孕患暑熱。勢頗重險。連日診視。逐漸告痊。共計二十餘方依次列後。以存全豹。

首方 孕已九月。病經八日。當此酷炎之令。受暑熱之邪。古訓有云。暑必兼濕。暑乃天之陽氣。濕為地之陰邪。陰陽相搏。已從熱化。

上焦邪鬱而發生。下流熱閉而便澀。渴蒙清。飲。知津液之漸傷。舌白不潤。乃氣分之痰。左脈滑數。數主熱深。右脈濡滑。濡為濕。病正在濕熱。藥非燥熱。若羊清肺以解肌。石斛潤胃而清熱。降火則無非益害。祛風乃不外辛涼。

羚羊角 蘆根 連翹 山梔 杏仁
油菊花 鮮石斛 苡仁 銀花 子本
薄荷 絲瓜絡

夏令衛生法

(九) (王庚)

(三) 瘧疾的孑孓。沒有吸氣管。僅在尾口生一吸口。所以浮到水面吸氣的時候。身體和水面成平行線的。

瘧疾與普通蚊之特點。很多。上述之點。特其最主要的罷了。

蚊子的孑孓。一定要在水中。三天就可變成孑孓。既成孑孓即游於水中。更過二三天。又變成蛹。再過二三天。就出來成蚊。幼蚊離水不到幾秒鐘。就能飛在空中。吸我們的血了。每一個蚊。在夏令的時候。須生六七代。有時竟可到十餘代。每年生那凡數百。其數令人可驚。

常人以為被普通蚊咬了之後。沒有什麼妨礙。這是大錯特了。不過他的害。不及瘧疾來得猛烈罷了。試看由普通蚊所傳染的疾病。就可知其利害了。

(甲) 有二種瘧疾病。是從普通蚊咬了之後。傳染來的。他的病狀是。關節發腫。行路不便。乞丐和鄉間土人。與瘧疾。不偏概子。所以這種大腸病的很多。

(乙) 有一種瘧熱症。也是由普通蚊咬子傳染的。這種病的現象。非常猛烈。病發生的時候。忽然發熱發熱。骨節酸痛。面紅頭昏。並且容易傳染。患者在發生後僅一二日。身體就變成衰弱狀態。

朱振聲士診

楊志一士例

(甲) 特號二元
(乙) 門診一元
(丙) 出診四元
(丁) 膏丸方四元
(戊) 急病隨時隨到

時間 門診上午九時至十二時 下午二時至五時
出診 隨時隨到
地址 上海南京路三九四三六號
電話 三九四三六號

幸福報

第 三 二 六 期

(日八十月七年九十國民)

分二洋售份每

口路南雲路馬三海上址館

代國內年五每 閱之元計每 廣告價目
現本外二個三 開之元均其期 中旁均其方格
五格加外月日一 長如排於寸格 以如於入新
計報目 價目 價目 價目

家庭醫學常識

分四十二門。共十六萬字。定價大洋一元。外埠寄費大洋一角。郵費大洋一角。幸福報館啓

告
記者

黃病宜分內傷外感 （王慎軒）

凡病皆有內傷外感之分。黃病豈獨不然。傷寒濕家之發黃。因於內傷也。仲師于傷寒論中。既立傷寒濕家發黃之證治。復于金匱列別黃疸病一篇。誠以黃病有內傷外感之分。不宜混治也。奈何今之治黃病者。不求所因。惟知色鮮明者爲陽黃。濕熱也。色晦暗者爲陰黃。濕寒。然則女勞之額黑。酒疸所變之黑疸。豈以爲其黑。遂謂陰黃。可用乾姜附子湯。又或每遇黃病。輒曰此屬濕熱。清之利之。而不知。按已舉矣。庸詎知黃之爲病。外而六淫。內而七情。以及房勞飲食勞役所傷。皆足致之。安得執一端而不深思哉。內經曰。濕熱相交。民多病疸。又曰。脾風發瘧。傷寒論曰。傷寒瘀熱在裏。身必發黃。又曰。濕家之爲病。身如薰黃。此皆外感之發黃也。內經曰。脾足太陰之脈。是主脾所生病者。善嘔泄水閉黃疸。又曰。腎足少陰之脈。是主腎所生病者。口熱咽乾煩心黃疸。金匱曰。尺脈浮黃。胃氣。夫腸胃氣爲黃。口熱咽乾煩心黃疸。金匱曰。尺脈浮黃。

本書 内分 四十 二門

中傷咳嗽氣喘溫
 風寒喉痛痢病
 門門門門門門
 黃脾暑嘔寒瘧
 疰氣痛吐泄痢
 門門門門門門
 瘰癧白五瘰三瘰吐
 厥瀉淋毒瀉血痢
 門門門門門門
 疝疝便瘰瘰遺
 氣血閉飲狂疝
 門門門門門門
 口月疳五瘰瘰
 病病瘰瘰瘰瘰
 門門門門門門
 應疳疳疳疳疳
 疳疳瘰瘰瘰瘰
 門門門門門門
 祇祇祇祇祇祇
 外收一貢目。書
 貳拾大元。用瑤
 寄奉。定共瑤瑤
 加入特價十典一
 費加價大大紙厚
 發報香港南路上
 行館福路雲馬海
 館刊局界世海上

使我們不明瞭醫學的人亦可以一目了然

貴報出版到現在。已經三百三十餘期。在上海醫界中。可稱資格最老的了。開設本埠每期可銷一萬餘份。足見社會之歡迎。已達極點。鄙人所最愛讀的就是「經驗良方」一欄。因為他內中所載的方法。鄙人常常試驗。莫不靈驗異常。而尤其是二百〇一期與二百〇二期所載的最好。因為方法的從簡。都有解釋。使我們不明瞭醫學的人。亦可以一目了然。知道用藥的所以然。因此我想以後的「經驗良方」可否仿照二百〇一期的格式。一律加以說明。(下略) 王友德謹啓

答王友德君問

友德先生：

你的提議。我們極端贊成。不過有的稿件。因為作者並未解釋。而我們又因時間的關係。一時不及加入。請先生原諒。以後我們當盡力改良。務使義善兼美。以副雅愛。(編者)

答王友德君問

你的提議。我們極端贊成。不過有的稿件。因為作者並未解釋。而我們又因時間的關係。一時不及加入。請先生原諒。以後我們當盡力改良。務使義善並美。以副雅愛。(編者)

榮 舒 楊 (四)

濕遺陰傷 如大勢已退。惟冷汗。筋痛。小溲亦澀。津液已傷。即溫留滯經絡。此時救液則助濕。燥濕則劫液。宗仲景麻湯湯之法。取氣不取味。走陽不走陰。妙在養陰逐濕。兩擅其長。

濕滯下痢 元米泔漬於朮枝汁

濕滯延久變痢。胸痞。腹痛。下墜窘迫。膿血稠粘。裏急後重。脈軟數者。是濕熱內滯。阻遏氣機。太陰失健運。少陽失疏達。熱鬱濕滯。傳道失其常度。蒸為敗濁膿血。傷氣則下白。傷血則下赤。氣血兩傷。赤白兼下。濕熱極盛。痢成五色。宜理氣導滯。

製川朴 檳榔 黃牛 木香 神橘 葛根 柴胡 色赤加銀花炭荊芥炭 熱甚加黃連 實痛加大黃

痢久傷陽 痢久傷陽。脈虛。滑脫。脾虛。久必傷腎。以腎為胃關。司下無而關竅必閉。火為土母。欲溫中土。必補命門之火。

人參 白朮 甘草 當歸 白芍 木香 肉桂 訶子 肉豆蔻 雲果殼 虛寒甚者加附子

虛坐努固者。乃痢久傷陰也。凡裏急火房多。火性傳變至速。譬於大腸。竅迫欲便。而便仍不舒。故痢疾門中。每以不運清火。

經驗良方

○疳漏丹 (戴橋圃)
治痔瘡成漏。流膿淌水。此方能退管除漏。
屋內蛇衣 (不見天日不經女手者衣) 人指甲 (焙) 鵝毛筆尖 紅昇 各等分研細末。加冰片少許。乳和深者。作擦搽之。淺者未搽得蓋。

口偷糞鼠方

鹽碱（塊）。以量便煨九次。等七日。再煨紅取出。碌碎拌勻。約調多大。卽研多碎。早晚塞之。外用白占封口。如流毒水。用水洗之。俟管自出。再用收功之藥收功。

本兩集由第二年奉報起全年村料燒訂而成每集共一百頁計三十萬言中全國數百位名醫述述內容所載完全切合實用無論內外婦幼老幼等症以及一切急救自療方法莫不應有盡有得此一書小病能自行治療大病免藥石亂投稱之爲「康健保障」謹曰不宜每集實售大洋一元存書無多欲購從速

總發行所上海二馬路雲南路口幸福報館

蒸而發也。內傷之所以成黃者。飢飽情慾。脾胃失和。水精滲濁而發也。蓋肌腠者。衛氣往來之所也。邪鬱肌腠。衛氣不通。久則衛之悍者。鬱而爲熱。一如酒醴之蒸盪。故黃也。脾胃者。水精輸布之主也。脾胃受傷。水精不調。久則水之清者。悉化爲濁。一如穢濁之溝渠。故成黃疸也。兩者之病。雖皆皮色變黃。究其成黃之理。實相懸殊。苟不詳細辨明。爲害實甚。故醫門法律曰。黃病得之外者。誤用補法。是謂實實。實之罪也。又曰黃疸得之內者。誤用攻法。是謂虛虛。虛之罪也。雖內傷間有宜攻者。然內傷外感之辨法。斷不可混。乃千古不易之。熱定法也。且夫外感之發黃。表實者汗之。裏實者下之。感者清之。小便不利者利之。雖皆爲病求去路。又當隨其所宜而施之。未可執一也。內傷之發黃。表虛則實衛。裏虛則建中。因于酒者分消之。因于穀者利導之。疲者破之。勞者溫之。雖皆調其所傷。亦當求其所宜。而施之不可執一也。而況內傷外感之大相懸殊者。安可不分哉。